



KATALOG

SIGURNOSNA VRATA



**FORTRESS
SECURITY
DOORS**



www.jonimpex.rs

Šalinačka bb, Industrijska zona,
Smederevo 11300



SADRŽAJ

PREMIUM BRAND

Početna	
Uvod	
Fortress - Eurostandard	
Tehničke karakteristike	1
Modeli	2-4
Fortress - Prestige	
Tehničke karakteristike	5
Modeli	6-7
Fortress - Termosteel	
Tehničke karakteristike	8
Modeli	9-11
Fortress - Presek vrata	
Eurostandard	12
Prestige	13
Termosteel	14
Fortress - Brave	15
Fortress - Dodaci	16
Fortress - Ambijenti	

Šalinačka bb, Industrijska zona,
Smederevo 11300



www.jonimpex.rs



FORTRESS



Sigurnosna vrata Fortress predstavljaju novitet na srpskom tržištu.

Fortress vrata se izdvajaju masivnošću (od 80kg – 120kg) i unikatnim izgledom.

Od svedenih wenge tonova do egzotičnih varijanti sa staklom,

Fortress nudi širok spektar opcija za Kupca .

Ispuna od kamene vune pruža zvučnu izolaciju do 42 decibela i termo izolaciju bez premca.

Sistem zaključavanja, Kale brave, 9 tačaka zaključavanja i protivprovalni klinovi garantuju sigurnost.

Niklovane nerđajuće kvake i dupla dihtung guma dodaju osećaj kompaktnosti koji pružaju vrata.


Idealno rešenje za unutrašnjost objekta.



www.jonimpex.rs



Presek vrata




1. Diht gume
2. Medijapan (MDF)
3. Tabla čeličnog krila
4. Rebra ukrućena
odnosno potprona krila
5. Zvučna i termo izolacija
mineralna vuna
6. Fiksni protiv provalni
klinovi
7. Otvor za protivprovalne
klinove

Tehničke karakteristike


Dimenzije	96x203
Orijentacija	Leva/Desna
Težina	75kg
Štok	88mm
Krilo	67mm
Centralna brava	Kale252
Metal na štoku	Z 52 (1,2mm)
Metal na krilu	0,8 mm
Cilindar	80mm
Ispuna	Kamena vuna
MDF panel (spoljni)	10mm
MDF panel (unutrašnji)	10mm
Tačke zaključavanja	9
Broj šarki	3
Protiv provalni klin	2x
Diht guma	2x
Pervajz	MDF 70mm
Dodaci:	
Špijunka	180 stepeni
Noćna brava	
Fortress privezak	
Nerđajući prag	


Smer otvaranja vrata

Levo otvaranje



Desno otvaranje





Presek vrata

- | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1. Štok debljine | 1,2mm | 8. Brava + cilindar (Kale 252) |
| 2. Konstrukcija vrata | 1,2mm | 9. Kamena vuna |
| 3. Čelično krilo | 0,5mm | 10. Dihtguma |
| 4. Debljina vratnog krila | 67mm | 11. Šarke sa ležajevima |
| 5. Unutrašnje ojačanje krila | 2x | 12. Štitinik cilindar (Defender) |
| 6. Spoljni MDF panel | 10mm | 13. Fiksni sigurnosni klinovi |
| 7. Unutrašnji MDF panel | 10mm | |



Funkcionalnost



Premijum
kvalitet



3. Protiv
provalne šarke



Termoizolacija



Protiv
požarna zaštita



Zvučna
izolacija 42db



Sigurnosna
vrata za stanove

Eurostandard 209
Dark Beton Romb 96



Eurostandard 443
Dark Beton



Eurostandard 21-30
Dark Wood 96



Eurostandard 21-44
Dark Nut 96





Funkcionalnost



Premijum
kvalitet



3. Protiv
provalne šarke



Termoizolacija



Protiv
požarna zaštita



Zvučna
izolacija 42db



Sigurnosna
vrata za stanove

Eurostandard 248 White Wood



Eurostandard 21-27 96



Eurostandard 21-35 96



Eurostandard
Merdevine Wenge Dark 96





Funkcionalnost



Premijum
kvalitet



3. Protiv
provalne šarke



Termoizolacija



Protiv
požarna zaštita



Zvučna
izolacija 42db



Sigurnosna
vrata za stanove

Eurostandard 274 Dark OAK 96



Eurostandard 21-53
Cognak Wood Cut Temporal 96



Eurostandard 20-68 96




Eurostandard 20-67 96






PRESTIGE





Presek vrata



1. Diht gume

2. Medijapan (MDF)

3. Tabla čeličnog krila

4. Rebra ukrućena
odnosno potprona krila

5. Zvučna i termo izolacija
mineralna vuna

6. Fiksni protivprovalni
klinovi


7. Otvor za protivprovalne
klinove

Tehničke karakteristike


Dimenzije	96x203
Orijentacija	Leva/Desna
Težina	91kg
Štok	110mm
Krilo	78mm
Centralna brava	Kale252
Metal na štoku	Z 48 (1,5mm)
Metal na krilu	1,0 mm
Cilindar	80mm
Ispuna	Kamena vuna
MDF panel (spoljni)	12mm
MDF panel (unutrašnji)	16mm
Tačke zaključavanja	8
Broj šarki	3
Protivprovalni klin	3
Diht guma	2x
Pervajz	MDF 80mm
Dodaci:	
Špijunka	180 stepeni
Noćna brava	
Fortress privezak	
Nerđajući prag	


Smer otvaranja vrata

Levo otvaranje



Desno otvaranje





Presek vrata

- | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1. Štok debljine | 1,2mm | 8. Brava + cilindar (Kale 252) |
| 2. Konstrukcija vrata | 1,2mm | 9. Kamena vuna |
| 3. Čelično krilo | 1,0mm | 10. Dihtguma |
| 4. Debljina vratnog krila | 1,0mm | 11. Šarke sa ležajevima |
| 5. Unutrašnje ojačanje krila | 2x | 12. Štitinik cilindar (Defender) |
| 6. Spoljni MDF panel | 12mm | 13. Fiksni sigurnosni klinovi |
| 7. Unutrašnji MDF panel | 16mm | |



PRESTIGE



Funkcionalnost



Premijum
kvalitet



3. Protiv
provalne šarke



Termoizolacija



Protiv
požarna zaštita



Zvučna
izolacija 42db



Sigurnosna
vrata za stanove

Prestige 21-21 Tik Wood 96



Prestige Dark Beton 20-31 89



Prestige Wenge Sout Horizont



Prestige 21-22





PRESTIGE



Funkcionalnost



Premijum
kvalitet



3. Protiv
provalne šarke



Termoizolacija



Protiv
požarna zaštita



Zvučna
izolacija 42db



Sigurnosna
vrata za stanove

Prestige 174 Dark Beton 96



Prestige 354 Wenge Dark 96



Prestige White Wood 96



Prestige 459 Mahagoni 96





TERMOSTEEL



Sigurnosna vrata Fortress predstavljaju novitet na srpskom tržištu.

Fortress vrata se izdvajaju masivnošću (od 80kg – 120kg) i unikatnim izgledom.

Od svedenih wenge tonova do egzotičnih varijanti sa staklom,
Fortress nudi širok spektar opcija za Kupca.

Ispuna od kamene vune pruža zvučnu izolaciju do 42 decibela i termo izolaciju bez premca.
Sistem zaključavanja, Kale brave, 9 tačaka zaključavanja i protivprovalni klinovi garantuju sigurnost.

Niklovane nerđajuće kvake i dupla dihtung guma dodaju osećaj kompaktnosti koji pružaju vrata.


Idealno rešenje za unutrašnjost objekta, dok se Termosteel model može koristiti i za spoljnu upotrebu jer su poseduju UV zaštitu i sloj koji štiti od snega, kiše i ostalih padavina.



FORTRESS
SECURITY
DOORS



Presek vrata




1. Diht gume
2. Medijapan (MDF)
3. Tabla čeličnog krila
4. Rebra ukrućena
odnosno potprona krila
5. Zvučna i termo izolacija
mineralna vuna
6. Fiksni protivprovalni
klinovi
7. Otvor za protivprovalne
klinove

Tehničke karakteristike


Dimenzije	120x203
Orijentacija	Leva/Desna
Težina	101kg
Debljina štoka	130mm
Debljina krila	100mm
Centralna brava	Kale252
Metal na štoku	Z 52 (1,8mm)
Metal na krilu	1,5mm
Cilindar	110mm
Ispuna	Kamena vuna
MDF panel (spoljni)	22mm
MDF panel (unutrašnji)	12mm
Tačke zaključavanja	11
Broj šarki	3
Protivprovalni klin	2x
Diht guma	2x
Pervajz	MDF 70mm
Dodaci:	
Špijunka	180 stepeni
Noćna brava	
Fortress privezak	
Nerdajući prag	

Smer otvaranja vrata

Levo otvaranje




Desno otvaranje





TERMOSTEEL



Presek vrata

1. Štok debljine	1,3mm	8. Brava + cilindar (Kale 252)
2. Konstrukcija vrata	1,3mm	9. Kamena vuna
3. Čelično krilo	1,0mm	10. Dihtguma
4. Debljina vratnog krila	78mm	11. Šarke sa ležajevima
5. Unutrašnje ojačanje krila	2x	12. Štitinik cilindar (Defender)
6. Spoljni MDF panel	22mm	13. Fiksni sigurnosni klinovi
7. Unutrašnji MDF panel	12mm	



TERMOSTEEL



Funkcionalnost



Premijum
kvalitet



3. Protiv
provalne šarke



Termoizolacija



Protiv
požarna zaštita



Zvučna
izolacija 42db



Sigurnosna
vrata za kuće

Termosteel-20-08-golden-oak



Termosteel Golden OAK 20-10 96



Termosteel NUT 20-04 96



Termosteel Antracite 20-05 96





TERMOSTEEL



Funkcionalnost



Premijum
kvalitet



3. Protiv
provalne šarke



Termoizolacija



Protiv
požarna zaštita



Zvučna
izolacija 42db



Sigurnosna
vrata za kuće

Termosterl-20-01-nut



Termosteel Antracite 20-03 120



Termosteel-20-11-golden-oak



Termosteel Antracite 20-05





TERMOSTEEL



Funkcionalnost



Premijum
kvalitet



3. Protiv
provalne šarke



Termoizolacija



Protiv
požarna zaštita



Zvučna
izolacija 42db



Sigurnosna
vrata za kuće

Termosterl-20-16



Termosteel-21-06



Termosteel-20-04



Termosteel 21-03





BRAVA



Brava



Brava (Kale 252)



Rozetne (Defenderi)



Cilindar



Kvaka



Kvaka



Jezičak



Ključ i privezak



DODACI



Špijunka



Pervajz



Šarke



Dihtung guma




Kamena vuna

TS-K10



TS-K11



TS-K12



TS-K13



TS-K14



TS-K15



TS-K16




TS-K17



Okovi

SIGURNOSNA VRATA

PREMIUM BRAND



FORTRESS SECURITY DOORS



www.jonimpex.rs

Šalinačka bb, Industrijska zona,
Smederevo 11300